Разрез А-А по котловану



Вид сверху



Узел А



Узел Б



Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

h - высота откоса ($H_{(котлован)}$)

L - заложение откоса

Узел В



Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	AAM40 V5.11.1.lma		
Выполнил		Лобачев М.А.				Монтажная схема Вид сверху, Разрез А-А М1:40	Операция: МС	Лист: 53 / Листов: 53
Проверил		Перекальский А.А.			07.05.15			

Компания Alta Group

\\acads\acads\acad\alta group\основная продукция\alta air master\alta air master 40\version\v5111

Редактировал: lma - 07.05.2015 16:01:59